

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2019—पौष 21 शक 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 3-10-2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. रायपुर जिला (रायपुर), तह. डोंगरगढ़ जिला (राजनांदगांव), तह. जगदलपुर, बस्तर, लोहन्डीगुडा, बास्तानार, तोकापाल जिला (बस्तर), तह. भानुप्रतापपुर, नरहरपुर जिला (कांकेर), तह. उसूर जिला (बीजापुर), तह. कोन्दा जिला (सुकमा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. मैनपुर जिला (गरियाबंद), तह. दरभा जिला (बस्तर), तह. भैरमगढ़ जिला (बीजापुर), तह. छिन्दगढ़ जिला (सुकमा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. बीजापुर जिला (बीजापुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .**— जुताई बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई .**— जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, कोण्डागांव, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा कोरिया, में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई .**— जिला बेमेतरा में सोयाबीन, उड़द व मूंग फसल की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति .**— जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलौदाबाजार में धान, अरहर व उड़द की हालत सामान्य है. जिला गरियाबंद में फसल की हालत सुधरी है. जिला धमतरी में धान, तुअर, मूंग, उड़द की हालत सामान्य है. जिला बेमेतरा में फसल की हालत सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बस्तर में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला दंतवाड़ा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी मडिया, तिल, ज्वार, अंबाडी, सन तुअर, उड़द व सांवा फसल की हालत सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रामतिल, मूंगफली व अन्य सागभाजी की हालत सुधरी है. जिला बिलासपुर में धान, तुअर, उड़द, कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में फसल फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में फसल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में धान, गन्ना, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल व अम्बाडी की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, उड़द, तुअर व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है.

6. **पशु स्थिति .**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा .**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति .**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतीहर श्रमिक .**— खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 3-10-2018

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि- सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	10.0	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	. .				
4. तिल्दा	. .				
जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	. .	2. खड़ी फसलों पर रोग व कीड़ों का कोई प्रभाव नहीं है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पलारी	. .		4. (1) धान, अरहर, उड़द, तिल व अन्य फसलों की हालत सामान्य है. (2) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भाटापारा	. .				
4. सिमगा	. .				
5. बिलाईगढ़	. .				
6. कसडोल	. .				
जिला-गरियाबंद- बिन्द्रानवागढ़	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	. .	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	. .		4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	. .				
4. मैनपुर	24.3				
5. देवभोग	. .				
*जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. पिथौरा	. .		4. (1) . . (2) . .	6. . .	8. . .
3. बागबहरा	. .				
4. बसना	. .				
5. सरायपाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. धान की खड़ी फसल पर	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरूद	..	माहू एवं कीट प्रकोप है.	4. (1) धान, तुअर, मूंग, उड़द व कुल्थी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	..	उपचार जारी है.	की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. नगरी	..		(2) ..		
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. धमधा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पाटन	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	..	2. खरीफ फसल में छुटपुट माहू	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	..	का प्रकोप है. कृषकों द्वारा	(1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बेरला	..	उपचार किया जा रहा है.	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. बेमेतरा	..	किया जा रहा है.			
5. नवागढ़	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. धान फसल में भूरा माहों एवं	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरूर	..	पत्ती मोढ बीमारी से आंशिक	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	..	रूप से प्रभावित है.	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. डौंडी	..				
5. डौण्डीलोहारा	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
2. खैरागढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	3.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव	..				
5. छुरिया	..				
6. डोंगरगांव	..				
7. अं. चौकी	..				
8. मोहला	..				
9. मानपुर	..				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोडला	..	प्रकोप है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पंडरिया	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	2.2	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	0.1		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुडा	8.2				
5. बास्तानार	0.6				
6. तोकापाल	11.2				
7. दरभा	32.5				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	. .	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. माकड़ी	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	. .				
5. बड़ेराजपुर	. .				
*जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. धौड़ाई	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. ओरछा	. .		(2) . .		
जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	. .	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	2.6		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रामतिल, मूंगफली व अन्य की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. दुर्गकोन्दल	. .		(2) उपरोक्त फसल की हालत सुधरी है.		
4. चारामा	. .				
5. अन्तागढ़	. .				
6. पंखाजूर	. .				
7. नरहरपुर	0.5				
जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	. .	2. जुताई बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया, ज्वार, अम्बाडी, सन्, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी व अन्य फसलो की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. कटेकल्याण	. .				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	. .	2. खड़ी फसलों पर कीट प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगाढ़	31.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्टा	7.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर					
1. बीजापुर	43.0	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैरमगढ़	20.4		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. भोपालपट्टनम	..		(2) ..		
4. उसूर	7.2				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. खड़ी फसल अच्छी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..		4. (1) धान तुअर, उड़द व कुल्थी व अन्य फसलों की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. तखतपुर	..				
5. कोटा	..				
6. पेन्द्रोड	..				
7. पेन्द्रा	..				
8. मरवाही	..				
*जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पथरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. लोरमी	..		(2) ..		
*जिला-जांजगीर-चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पामगढ़	..		(2) ..		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौद	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) ..		
4. पाली	..				
5. पोडीउपरोडा	..				
जिला-सरगुजा-अम्बिकापुर	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. खड़ी फसल पर कीट प्रकोप का प्रभाव कम	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	..		(2) ..		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुण्डा	..				
7. मैनपाट	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
जिला-बलरामपुर-	मिलीमीटर				
रामानुजगंज					
1. बलरामपुर	..	2. मक्का, मूंगफली, उड़द,	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..	अरहर व मक्का की हालत	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर	..	सामान्य है.	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर	..				
5. शंकरगढ़	..				
6. कुसमी	..				
जिला-कोरिया-	मिलीमीटर				
बैकुण्ठपुर					
1. बैकुण्ठपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. खडगवां	..				
5. भरतपुर	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	..		4. (1) धान, गन्ना, मूंगफली, मूंग, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		तुअर, तिल, अम्बाडी फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. सारंगढ़	..		हालत सुधरी है.		
5. बरमकेला	..		(2) उपरोक्त फसल की हालत सुधरी है.		
6. घरघोड़ा	..				
7. तमनार	..				
8. लैलूंगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीट	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..	प्रकोप नहीं है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		तुअर व मूंगफली की हालत सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला	..		है.		
5. फरसाबहार	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				

*टीप.— जिला महासमुन्द, , नारायणपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

मोनिका सिन्हा

सहायक आयुक्त

भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.